

GOROC X

DER ZEHNKÄMPFER

Egal ob auf Asphalt oder im Gelände, tags oder nachts, auf dem Weg zur Arbeit oder vollbepackt auf der Mehrtagestour – das GorocX kennt keine Grenzen. Dieses superstarke, vollgefederte Cross-over E-Bike der Extraklasse ist jederzeit bereit, Neuland zu entdecken.

Ein agiles Handling, beste Rolleigenschaften und viel Traktion zeichnen das GorocX aus. Der vollintegrierte Hauptakku lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Dank der serienmässigen Schnittstelle kann der optionale Range-Extender mit 540 Wattstunden später auch nachgerüstet werden. Die FIT 2.0 Steuerelemente

kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Auch bei hoher Zuladung sorgen die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg für ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel oder der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter.

Curcuma Gloss
6.70




45KM/H
HIGH-SPEED-OPTION

95 Nm pure Kraft

Mit dem starken «Panasonic GX Ultimate Pro»
ist kein Anstieg zu steil.

**140 mm Federweg**

Traktion, Stabilität und Komfort
auf jedem Terrain.

**1290 Wh Akkukapazität mit Range-Extender**

Noch mehr Reichweite* für grosse
Exkursionen und viele Höhenmeter.



* Um eine sinnvolle Geometrie,
das sportliche Rahmen-
design und das dynamische
Fahrverhalten beizubehalten,
wird bei Rahmengrösse S
der 630-Wh-Akku integriert.

GOROCX

DER ZEHNKÄMPFER



Black Shading Satin
2.10



Sahara Sand Satin
4.10, mit Zusatzakku



Curcuma Gloss
6.70

«Das GorocX ist in jeder Modellvariante ein rundum alltagstaugliches E-Fully,
dabei mit 140 mm Federweg auf jedem Terrain kompetent.»

«Bestes E-Bike Design», FOCUS E-Bike Award 2022

Rahmen
S-XL

Aluminium
Hydroformed tubing, 4-Link-Federung, 140 mm Federweg
Interne Kabelführung, Boost 12 x 148 mm

GorocX

		Black Shading Satin Sahara Sand Satin Curcuma Gloss	2.10	4.10	6.70	6.70 HS**
Laufgrösse	29" (M-XL) / 27,5" (S)		●	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore, 10-Gang, 11-46t, Kettenschaltung		●	●	-	-
	Shimano XT Linkglide, 11-Gang, 11-50t, Kettenschaltung		-	-	●	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT		95 Nm	95 Nm	95 Nm	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT		-	-	-	95 Nm
Display	FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay)		●	●	-	-
	FIT DSP1-L (3,5"-Farbdisplay)		-	-	●	●
Akku	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V); Range-Extender-Kompatibel		●	-	-	-
	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)(S) / FIB-750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)(M-XL); Range-Extender-Kompatibel		-	●	●	●
Ladegerät	FIT Fast Charger 36 V 6 A		●	●	●	●
Zusatzakku	Kompatibel mit Range-Extender FIT RE-540 36 V (540 Wh / 14,7 Ah / 36 V)		Δ	Δ	Δ	Δ
Gabel	SR Suntour Mobie35, 140 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost		●	-	-	-
	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost		-	●	-	-
	Fox AWL, 140 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost		-	-	●	●
Dämpfer	X-Fusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm		●	●	-	-
	Fox Float DPS, 210 x 55 mm		-	-	●	●
Bremsen	Shimano MT420, 203/203 mm		●	●	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm		-	-	●	-
	TRP C2.3 203/203 mm		-	-	-	●
Vorbau	FLYER CI Stem, 35 x 60 mm, 8°		●	●	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm		●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Essenza+		●	●	●	●
Sattelstütze	Satori Comet, 34,9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm		●	-	-	-
	FLYER Dropper Post MT2,4, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm absenkbar, 34,9 mm		-	●	●	●
Felgen	Alexrims MD30		●	●	●	●
Vorderradnabe	Formula DC-711, 32 h		●	●	●	●
Hinterradnabe	Formula EHL-148 S, 32 h		●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2,40 (62-622)(M-XL) / 27,5 x 2,40 (62-584)(S)		●	-	●	●
	Schwalbe Nobby Nic E-50 Bronze Sidewall 29 x 2,40 (62-622)(M-XL) / 27,5 x 2,40 (62-584)(S)		-	●	-	-
Pedale	VP 527		●	●	●	●
Scheinwerfer	FLYER HL-2		●	●	●	-
	Busch & Müller IQ-XL		-	-	-	●
Rücklicht	FLYER RL-2		●	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 2		-	-	-	●
Schutzblech	SunnyWheel 75 mm		●	●	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi 90		●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Side Rail		●	-	-	●
	FLYER Sport Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe		-	●	●	-
Diebstahlschutz	Abus «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss		●	-	-	-
	Abus Bordo 6000/90, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss		-	●	●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 27,7 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 26 kg | zulässiges Gesamtgewicht 140 kg (HS 149 kg)
zugelassene Anhängerlast 40 kg | zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | ● bis 25 km/h Tretunterstützung
Δ als Zubehör bestellbar | **HS ausschliesslich in der Schweiz